

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Estudio	Resultado	Unidades	Valores de referencia
	ALEX		

IgE Total (kU/L)

IgE Total Normal

Niños:	Sangre del cordón umbilical hasta 0,70 kU/I, 0-½ años hasta 2,75 kU/I, ½-2 años hasta 3,75 kU/I, 2-5 años hasta 16,0 kU/I, 5-8 años hasta 26,2 kU/I, 8-12 años hasta 34,6 kU/I, 12-16 años hasta 26,3 kU/I
Adultos:	< 20 kU/I Alergia poco probable, 20 - 100 kU/I Alergia posible, > 100 kU/I Alergia probable

Resultados de IgE ordenados por grupos

NOMBRE	ALERGENO	E/M	GRUPO	RESULTADO
Polen				

Polen Gramínea

Grama común	Cyn d	E	
	Cyn d 1	M	Beta-Expansina
Lolium	Lol p 1	M	Beta-Expansina
Hierba de Bahía	Pas n	E	
Hierba Timotea	Phl p 1	M	Beta-Expansina
	Phl p 2	M	Expansina
	Phl p 5.0101	M	Grupo Gramíneas 5/6
	Phl p 6	M	Grupo Gramíneas 5/6
	Phl p 7	M	Polcalcina
	Phl p 12	M	Profilina
Carrizo Común	Phr c	E	
Polen de centeno	Sec c pollen	E	

Polen Árbol

Acacia	Aca m	E	
Árbol del paraíso	Ail a	E	
Aliso	Aln g 1	M	PR-10
	Aln g 4	M	Polcalcina
Abedul	Bet v 1	M	PR-10
	Bet v 2	M	Profilina
			Isoflavona Reductasa

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Morera del papel

Polen de Avellana

"Cedro Japonés "Sugi""

Ciprés

Haya

Fresno

Polen de Nogal

Cedro

Morera

Olivo

Polen de Palmera

Platanero

Algodón

Olmo

Polen Malezas

Amaranto Común

Ambrosía

Artemisa

Cáñamo

Ceñigo

Mercurialis Annua

Parietaria

Plantago

Bro pa

Cor a_pollen

Cor a 1.0103

Cry j

Cup a 1

Cup s

Fag s1

Fra e

Fra e 1

Jug r_pollen

Jun a

Mor r

Ole e 1

Ole e 9

Pho d 2

Pla a 1

Pla a 2

Pla a 3

Pop n

Ulm c

E

E

M

E

M

E

M

E

M

E

E

E

M

M

M

M

M

M

E

E

PR-10

Pectato Liasa

PR-10

Ole e 1-Familia

Ole e 1-Familia

1.3 β Glucanasa

Profilina

Invertasa

Poligalacturonasa

nsLTP

Pectato Liasa

Defensina

Defensina

nsLTP (tipo 1)

nsLTP

Ole e 1-Familia

Profilina

nsLTP (tipo 1)

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

	Pla l 1	M	Ole e 1-Familia
Salsola	Sal k	E	
	Sal k 1	M	Pectina Metilesterasa
Ortiga	Urt d	E	
Ácaros			

Ácaros del Polvo Doméstico

Ácaros del Polvo Doméstico Americano	Der f 1	M	Cisteín Proteasa
	Der f 2	M	NPC2 Familia
Ácaros del Polvo Doméstico Europeo	Der p 1	M	Cisteín Proteasa
	Der p 2	M	NPC2 Familia
	Der p 5	M	Desconocido
	Der p 7	M	Ácaro Grupo 7
	Der p 10	M	Tropomiosina
	Der p 11	M	Miosina, cadena pesada
	Der p 20	M	Arginina Quinasa
	Der p 21	M	Desconocido
	Der p 23	M	Quitinasa clase III

Ácaro de Almacenamiento

Acarus siro	Aca s	E	
Blomia tropicalis	Blo t 5	M	Ácaro, grupo 5
	Blo t 10	M	Tropomiosina
	Blo t 21	M	Desconocido
Glycyphagus domesticus	Gly d 2	M	NPC2 Familia
Ácaro Lepidoglyphus destructor	Lep d	E	
	Lep d 2	M	NPC2 Familia
Ácaro Tyrophagus putrescentiae	Tyr p	E	
	Tyr p 2	M	NPC2 Familia

Microorganismos & Esporas

Hongo (forma de Levadura)

Malassezia sympodialis	Mala s 1	M	Desconocido
	Mala s 5	M	Desconocido
	Mala s 6	M	Ciclofilina

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

	Mala s 11	M	Mn Superoxidasa-Dismutasa
Levadura de Cerveza	Sac c	E	
Mohos			

Alternaria alternata	Alt a 1	M	Alt a 1-Familia
	Alt a 6	M	Enolasa
Aspergillus fumigatus	Asp f 3	M	Proteína Peroxysomal
	Asp f 4	M	Desconocido
	Asp f 6	M	Mn Superoxidasa-Dismutasa
	Asp f 1	M	Familia de la Mitogilina
Cladosporium herbarum	Cla h	E	
	Cla h 8	M	Cadena-corta Deshidrogenasa
Penicilium chrysogenum	Pen ch	E	
Alimento de origen Vegetal			

Legumbres

Cacahuete	Ara h 1	M	7/8S Globulina
	Ara h 2	M	2S Albumina
	Ara h 3	M	11S Globulina
	Ara h 6	M	2S Albumina
	Ara h 8	M	PR-10
	Ara h 9	M	nsLTP (tipo 1)
	Ara h 15	M	Oleosina
Garbanzo	Cic a	E	
Soja	Gly m 4	M	PR-10
	Gly m 5	M	7/8S Globulina
	Gly m 6	M	11S Globulina
	Gly m 8	M	2S Albumina
Lenteja	Len c	E	
Alubia Blanca	Pha v	E	
Guisante	Pis s	E	
Cereales			

Avena	Ave s	E
Quinoa	Che q	E
Alforfón Común	Fag e	E

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

	Fag e 2	M	2S Albumina
Cebada	Hor v	E	
Semilla de Altramuz	Lup a	E	
Arroz	Ory s	E	
Mijo	Pan m	E	
Centeno Cultivado	Sec c_flour	E	
Trigo	Tri a aA_TI	M	Inhibidor de la Tripsina Alfa-Amilasa
	Tri a 14	M	nsLTP
	Tri a 19	M	Omega-5 Gliadina
Trigo (Espelta)	Tri s	E	
Maíz	Zea m	E	
	Zea m 14	M	nsLTP

Especias

Paprika	Cap a	E	
Carvia	Car c	E	
Oregano	Ori v	E	
Perejil	Pet c	E	
Anís	Pim a	E	
Mostaza	Sin	E	
	Sin a 1	M	2S Albumina

Fruta

Kiwi	Act d 1	M	Cisteín Proteasa
	Act d 2	M	TLP
	Act d 5	M	Kiwelina
	Act d 10	M	nsLTP (tipo 1)
Papaya	Car p	E	
Naranja	Cit s	E	
Melón	Cuc m 2	M	Profilina
Higo	Fic c	E	
Fresa	Fra a 1+3	M	PR-10+LTP
Manzana	Mal d 1	M	PR-10
	Mal d 2	M	TLP
	Mal d 3	M	nsLTP (tipo 1)
Mango	Man i	E	
Plátano	Mus a	E	

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Cereza	Pru av	E	
Melocotón	Pru p 3	M	nsLTP (tipo 1)
Pera	Pyr c	E	
Arándano	Vac m	E	
Uva	Vit v 1	M	nsLTP (tipo 1)

Vegetales & Hongos (Setas...Champiñón)

Cebolla	All c	E	
Ajo	All s	E	
Apio	Api g 1	M	PR-10
	Api g 2	M	nsLTP (tipo 1)
	Api g 6	M	nsLTP (tipo 2)
Zanahoria	Dau c	E	
	Dau c 1	M	PR-10
Aguacate	Pers a	E	
Patata	Sol t	E	
Tomate	Sola l	E	
	Sola l 6	M	nsLTP (tipo 2)

Frutos Secos

Anacardo	Ana o	E	
	Ana o 3	M	2S Albumina
	Ana o 2	M	11S Globulina
Nuez de Brasil	Ber e	E	
	Ber e 1	M	2S Albumina
Nuez Pecana	Car i	E	
Avellana	Cor a 1.0401	M	PR-10
	Cor a 8	M	nsLTP (tipo 1)
	Cor a 9	M	11S Globulina
	Cor a 11	M	7/8S Globulina
	Cor a 14	M	2S Albumina
Nuez de Nogal	Jug r 1	M	2S Albumina
	Jug r 2	M	7/8S Globulina
	Jug r 3	M	nsLTP
	Jug r 4	M	11S Globulina
	Jug r 6	M	7/8S Globulina
Nuez de Macadamia	Mac i 2S Albumin	M	2S Albumina
	Mac inte	E	

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Pistacho	Pis v 1	M	2S Albumina
	Pis v 2	M	11S Subunidad Globulina
	Pis v 3	M	7/8S Globulina

Almendra	Pru du	E	
-----------------	--------	---	--

Semilla

Semilla de Calabaza	Cuc p	E	
Sunflower Semilla	Hel a	E	
Semilla Adormidera	Pap s	E	

	Pap s 2S Albumin	M	2S Albumina
--	------------------	---	-------------

Sésamo	Ses i	E	
	Ses i 1	M	2S Albumina

Semillas de alholva; fenogreco	Tri fo	E	
---------------------------------------	--------	---	--

Alimento de origen Animal
Leche

Leche de Vaca	Bos d_milk	E	
	Bos d 4	M	a-Lactalbúmina
	Bos d 5	M	β-Lactoglobulina
	Bos d 8	M	Caseína

Leche de Camello	Cam d	E	
-------------------------	-------	---	--

Leche de Cabra	Cap h_milk	E	
-----------------------	------------	---	--

Leche de Yegüa	Equ c_milk	E	
-----------------------	------------	---	--

Leche de Oveja	Ovi a_milk	E	
-----------------------	------------	---	--

Huevo

Clara de Huevo	Gal d_white	E	
	Gal d 1	M	Ovomucoide
	Gal d 2	M	Ovalbúmina
	Gal d 3	M	Ovotransferrina
	Gal d 4	M	Lisozima C

Yema de Huevo	Gal d_yolk	E	
	Gal d 5	M	Albúmina Sérica

Pescado

Anisakis simple	Ani s 1	M	Inhibidor Serin Protease
	Ani s 3	M	Tropomiosina

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Cangrejo

Arenque

Camarón (marrón)

Carpa

Bacalao

Langosta

Camarón

Calamar

Mejillón

Ostra

Vieira

Almeja

Salmón

Raya (pez)

Caballa del Atlántico

Pez espada

Atún

Carne

Carne de Vaca

Carne de Caballo

Carne de Pollo

Pavo

Carne de Conejo

Chi spp.

Clu h

Clu h 1

Cra c 6

Cyp c 1

Gad m

Gad m 1

Gad m 2+3

Hom g

Lit s

Pan b

Pen m 1

Pen m 2

Pen m 3

Pen m 4

Lol spp.

Myt e

Ost e

Pec spp.

Rud spp.

Sal s

Sal s 1

Raj c

Raj c Parvalbumin

Sco s

Sco s 1

Xip g 1

Thu a

Thu a 1

E

E

M

M

M

E

M

M

E

E

E

M

M

M

M

E

E

E

E

E

E

M

E

M

E

M

M

E

M

β-Parvalbumina

Troponina C

β-Parvalbumina

β-Parvalbumina

β-Enolase y Aldolase

Tropomiosina

Arginina Quinasa

Miosina, cadena ligera

 Proteína Sarcoplasmática
fijadora de calcio

β-Parvalbumina

α-Parvalbúmina

β-Parvalbumina

β-Parvalbumina

β-Parvalbumina

Albúmina Sérica

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Carne de Oveja

Ovi a_meat

E

Cerdo (carne)

Sus d_meat

E

Sus d 1

M

Albúmina Sérica

Grillo de casa

Ach d

E

Langosta migratoria

Loc m

E

Gusano de la harina

Ten m

E

Veneno de Himenópteros

Veneno de Abeja

Veneno de Abeja

Api m

E

Api m 1

M

Phospholipase A2

Api m 10

M

Icarapina Variante 2

Veneno de Avispa

Avispón

Dol spp

E

Veneno Avispa papelera

Pol d

E

Pol d 5

M

Antígeno 5

Avispa

Ves v

E

Ves v 1

M

Fosfolipasa A1

Ves v 5

M

Antígeno 5

Cucaracha

Cucaracha Germánica

Bla g 1

M

Cucaracha grupo 1

Bla g 2

M

Aspartil proteasa

Bla g 4

M

Lipocalina

Bla g 5

M

Glutathione S-transferase

Bla g 9

M

Arginina Quinasa

Cucaracha Americana

Per a

E

Per a 7

M

Tropomiosina

Veneno de hormiga de fuego (roja)

Hormiga de fuego (roja)

Sol spp.

E

Origen Animal

Epitelio

Perro

Can f 1

M

Lipocalina

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

	Can f 2	M	Lipocalina
	Can f 3	M	Albúmina Sérica
	Can f 4	M	Lipocalina
	Can f 6	M	Lipocalina
	Can f_Fd1	M	Uteroglobina
Orina perro macho (incl. Can f 5)	Can f_male urine	E	
Cobaya	Cav p 1	M	Lipocalina
Gato	Fel d 1	M	Uteroglobina
	Fel d 2	M	Albúmina Sérica
	Fel d 4	M	Lipocalina
	Fel d 7	M	Lipocalina
Ratón	Mus m 1	M	Lipocalina
Epitelio de Conejo	Ory c 1	M	Lipocalina
	Ory c 2	M	Lipofilina
	Ory c 3	M	Uteroglobina
Hamster ruso	Phod s1	M	Lipocalina
Rata	Rat n	E	

Animales de Granja

Carne de Vaca	Bos d 2	M	Lipocalina
Epitelio de Cabra	Cap h_epithelia	E	
Epitelio de Caballo	Equ c 1	M	Lipocalina
	Equ c 3	M	Albúmina Sérica
	Equ c 4	M	Laterina
Epitelio de Oveja	Ovi a_epithelia	E	
Cerdo (epitelio)	Sus d_epithelia	E	

Otros

Látex

Látex	Hev b 1	M	Factor de elongamiento (goma)
	Hev b 3	M	Partícula de goma
	Hev b 5	M	Desconocido
	Hev b 6.02	M	Precursor de Heveína
	Hev b 8	M	Profilina
	Hev b 11	M	Class 1 de Quitinasa

Ficus Benjamina & Lúpulo

Paciente:

Médico:

Sexo:

Fecha sol:

Tipo paciente:

Fecha nac:

Expediente:

Edad:

Numero sol:

Pagina:

Ficus Benjamina

Fic b

E

CCD

Hom s Lactoferrina

Hom s LF

M

CCD

Parásito

Garrapata de paloma

Arg r 1

M

Lipocalina

Sensibilización de grado creciente por grupos de alérgenos				
< 0,3 kUA/L	0,3 - 1 kUA/L	1 - 5 kUA/L	5 - 15 kUA/L	> 15 kUA/L
0	1	2	3	4
Negativo o dudoso	Bajo nivel de IgE	Nivel IgE moderado	Nivel alto de IgE	Nivel IgE muy alto

(*) E= Extracto Alergénico, M = Alérgeno Molecular, IgE < 0.3 Negativo o dudoso

Observaciones

